

FÖRKLARINGAR

- ANGER BEF VÄGG
- ANGER NY VÄGG
- ANGER BEF DÖRR
- ANGER NY DÖRR
- ANGER LAGNINGAR EFTER RIVNING AV VÄGGAR OCH KOMPLETTERINGAR
- ANGER BEFINTLIGA VÄRDEN FÖR PLUSHÖJDUR



BRANDSKYDD

NEDANSTÄNDE PUNKTER UTGÖR RIKTLINJER FÖR OBJEKTETS GENOMFÖRANDE
 ALLMÄNT
 BRANDTEKNISK UTFORMNING SKALL UTFÖRAS ENLIGT BOVERKETS BYGGREGLER,
 BFS 1999:57 MED ÄNDRINGAR TILL OCH MED 2002:19

BYGGNAD
 BYGGNADEN KLASSAS SOM BYGGNAD I BRANDTEKNISK KLASS B-1

SYMBOLER
 E = INTEGRITET, TÄTHET MOT FLAMMOR OCH RÖK
 I = ISOLERFÖRMÅGA
 R = BÄRFÖRMÅGA

- UTRYMNINGSVÄG
- BRANDCELLSKILJANDE GRÄNS EI60, BRANDCELLSKILJANDE GRÄNS GÄLLER ÄVEN VÄGG UNDER OCH ÖVER DÖRR/DÖRRPARTI/GLASPARTI/FÖNSTER
- DÖRR/DÖRRPARTI I BRANDTEKNISK KLASS EI30
 C ANGER ATT DÖRR/DÖRRPARTI SKALL UTFÖRAS SJÄLVSTÄNGANDE
- ANGER NY UTRYMNINGSSKYLT, UTFÖRES GENOMLYST
- BRANDLARMCENTRAL
- BEF BRANDPOST
- HANDBRANDSLÄCKARE
- BRANDGASVENTILATION I VÄGG



| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| C | 1 | ÄNDRINGS PM NR 3 | PSM | 2005-06-27 |
| B | 2 | ÄNDRINGS PM NR 2 | PSM | 2005-06-02 |
| A | 0 | ÄNDRINGS PM NR 1 | PSM | 2005-05-24 |
| BET | ANT | ÄNDREKEN AVSER | SGH | DATUM |
| BYGGHANDLING | | | | |
| LULEÅ KOMMUN Tekniska förvaltningen 971 85 LULEÅ vx 0920 - 29 30 00 | | | | |
| BERGVIKSSKOLAN, KV DAGGKÅPAN 1 | | | | |
| OMBYGGNAD - HISSAR | | | | |
| A | MAF | ARKITEKTENTOR AB | TEL 0920-247777 | FAX 0920-14081 |
| K | RAMBOLL | SVERIGE AB | TEL 0920-200100 | FAX 0920-200181 |
| V | JET | VVS KONSULT AB | TEL 0920-247250 | FAX 0920-247259 |
| E | NDREPROJEKTERING | EL AB | TEL 0920-280880 | FAX 0920-882 74 |
| I | - | - | TEL - | FAX - |
| LUPPRAG NR | 04084 | RITAD AV | PSM | HANDLGGÄRE |
| DATUM | 2005-04-12 | ANSVARIG | | P. SUNDSTRÖM |
| HUS A | | | | |
| VÅNING 3 | | | | |
| ÖVERSIKT, LITTRERING OCH BRAND | | | | |
| SKALA | 1:100 | NUMMER | A00-01-003 C | |
| TEKNISKA FÖRVALTNINGENS INTERNA NUMRERING | | | | |
| ORDER NR | 26141 | VIT | 1003 | |
| | ARBETS NR | | RITNING NR | |