

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER, PLUSHÖJDER ANGES I METER
 MÄTTSÄTTNING AV LÄTTVÄGGAR AVSER FÄRDIGA SKIVMATERIAL,
 FÖR MURADE VÄGGAR ANGES FÄRDIG YTA

FÖRESKRIFTER

EJ MÄTTSÄTTA VÄGGAR MONTERAS CENTRISKT MELLAN FÖNSTER
 EJ MÄTTSÄTTA DÖRRAR MONTERAS 100 MM FRÅN SIDOVÄGG

BREDDMÅTT NYA DÖRRAR AV TRÄ OCH STÅL I INNEVÄGGAR
 ÖPPNINGSBREDD DÖRRAR = SIFFROR I DÖRRLITTERA ANGER MODUL-
 BREDDÖPPNING FÖR DÖRREN OM EJ ANNAT ANGES
 EX D9a = ÖPPNINGSMÅTT 910 MM
 DS10a = ÖPPNINGSMÅTT 1010 MM

DÄR NYA DÖRRAR MONTERAS I BEF VÄGGÖPPNINGAR GÄLLER BEF ÖPPNINGSMÅTT, OM EJ ANNAT ANGES

HÖJDMÅTT NYA ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I INNEVÄGGAR
 DÄR HÖJDMÅTT ANGIVITS FÖR VÄGGÖPPNING ANGES HÖJD FRÅN FÄRDIGT GOLV FÖR RESP VÅNING

ÖPPNINGSMÅTT ÖK VÄGGÖPPNINGAR FÖR DÖRRAR AV TRÄ 2100 MM Ö FG, OM EJ ANNAT ANGES PÅ PLANRITNING

ÖPPNINGSMÅTT ÖK VÄGGÖPPNINGAR FÖR DÖRRAR OCH LUCKOR AV STÅL 2100 MM Ö FG, OM EJ ANNAT ANGES PÅ PLANRITNING

ÖPPNINGSMÅTT ÖK VÄGGÖPPNINGAR FÖR GLASPARTIER AV TRÄ 2100 MM Ö FG, OM EJ ANNAT ANGES PÅ PLANRITNING


DÄR NYA ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR SKALL MONTERAS I BEF VÄGGÖPPNINGAR GÄLLER BEF ÖPPNINGSMÅTT, OM EJ ANNAT ANGES

LITTRERING AV VÄGGAR

PLACERING AV LITTRERING PÅ INNEVÄGGAR ANGER TYP OCH FRÅN VILKEN SIDA SOM MATERIAL ÄR UPPRÄKNAT

HÄNVISNINGAR

- FÖRESKRIFTER UNDERTAK SAMT UNDERTAKSTYPER SE RITNING A37-01-003
- INNEVÄGGSTYPER ENL RITNING NR A36-23-001
- BRANDSEKTIONERING ENL RITNING NR A00-01-001-004
- GLASPARTIER AV TRÄ ENL RITNING NR A36-63-001, A36-73-002
- GLASPARTIER AV ALUMINIUM ENL RITNING NR A36-63-011
- INNERDÖRRAR AV TRÄ ENL RITNING NR A36-73-001



A	0	ÄNDRINGS PM NR 1	PSM	2005-05-24
BET	ANT	ÄNDERKEN AVSER	SEN	DATUM
BYGGHANDLING				
LULEÅ KOMMUN Tekniska förvaltningen 971 85 LULEÅ vx 0920 - 29 30 00				
BERGVIKSSKOLAN, KV DAGGKÅPAN 1 OMBYGGNAD - HISSAR				
A	MAF	ARKITEKTENTOR AB	TEL 0920-247777	FAX 0920-14081
K	RAMBÖLL	SVERIGE AB	TEL 0920-200100	FAX 0920-200181
V	ET	VVS KONSULT AB	TEL 0920-247250	FAX 0920-247259
E	NDREPROJEKTERING	EL AB	TEL 0920-280880	FAX 0920-882 74
I	-	-	TEL -	FAX -

UPPDRAG NR	04084	RITAD AV	PSM	HANDLAGGARE	P. SUNDSTRÖM
DATUM	2005-04-12	ANSVÄRIG			
HUS A					
VÅNING 4					
MÄTTSÄTTNING					
SKALA	1:100	NUMMER	A30-01-004	BET	A
TEKNISKA FÖRVALTNINGENS	INTERNA NUMRERING	VIT	26141	OBJEKT NR	1003
ORDER NR		ARBETS NR		RITNING NR	

