



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2011-10-31	200	425
Kommunstyrelsen			
Arbets- och personalutskottet			

oktkf44

Dnr 11.627-008

Interpellation om översyn av VA-nätet

Ärendebeskrivning

Carola Lidén (C) anför följande i interpellation 2011-10-17 till tekniska nämndens ordförande.

Med anledning av att hela Luleå växer så är kommunen i stort behov av en större "översyn" av VA-nätet och speciellt på den södra sidan av älven. Trycket är mycket hårt på avloppsledningarna från Sörbyarna som är från 1970- talet och är underdimensionerade för den befolkningens mängd och företag som finns i detta område. Vi har haft en hel del nederbörd under juni månad samt under hösten som har inneburit stor påfrestning på nätet samt en hel del problem med att ledningarna har tagit in vatten pga dåligt kopplade ledningar. Det har skapat ett övertryck så att bland annat har det tryckt in avlopps innehåll i avluftningsrören. Att det är ett stort behov av att byta ut den gamla VA-stammen samt att bygga ut VA-nätet i detta område är ingen nyhet och med anledning av detta vill jag fråga tekniska nämndens ordförande Lenita Ericson

När kommer man att åtgärda de VA problem som finns i detta område?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- tillåta att interpellationen får ställas
- uppdra till tekniska nämndens ordförande att besvara interpellationen.

Beslutsexpediering: Lenita Ericson