



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-12-03	253	618
Arbets- och personalutskottet	2012-11-12	247	510

deckf14

Dnr 12.670-34

## Ny taxa för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättas

### Ärendebeskrivning

Enligt vattentjänstlagen äger huvudmannen (kommunen) rätt att ta ut avgifter av den som brukar den allmänna VA-anläggningen för att finansiera anläggande och drift av densamma. Med allmän VA-anläggning menas kommunalt ledningsnät, pumpstationer och VA-verk etc. VA-taxan fastställs av kommunfullmäktige och indelas normalt i bruksavgifter och anläggningsavgifter. En grundprincip är att VA-verksamheten ska vara ska vara självfinansierad och att skäliga och rättvisa avgifter tas ut från VA-kunden som motsvarar den nytta som kunden har.

För att förtydliga för kund och på bästa sätt upprätthålla en rättvis VA-taxa föreslås följande kompletterande avgift:

### Bortledande av dagvatten utan särskild förbindelsepunkt

Förslaget innebär ett förtydligande avseende fastigheters anslutning av dagvatten till allmän VA-anläggning. I vissa fall kan dagvatten från fastigheten bortledas utan att huvudmannen (kommunen) upprättar en förbindelsepunkt, vilket ej regleras särskilt i gällande VA-taxa. I de fall förbindelsepunkt upprättas handlar detta normalt om anläggande av allmän servisledning fram till tomtgräns. Eftersom huvudmannen (kommunen) i det fall som här avses undviker vissa kostnader, bör det vara rimligt med en reducerad grundavgift.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Kommunfullmäktige</b>			
<b>Kommunstyrelsen</b>	2012-12-03	253	619
<b>Arbets- och personalutskottet</b>	2012-11-12	247	511

deckf14b

Förslaget är att inrätta en särskild grundavgift för bortledning av Df, om bortledning sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas. Detta införs förslagsvis i gällande VA-taxa under rubriken *Anläggningsavgifter*. Df står här för "dagvatten från fastighet".

Storleken på denna avgift föreslås vara en tiondel av normal grundavgift (VA-taxa §§5, 5.1a). Enligt 2012 års taxa uppgår således grundavgiften för bortledning av dagvatten, utan att förbindelsepunkt upprättas till 2704 kr exkl. moms (3380 kr inkl. moms).

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att från 2013-01-01

- införa taxa för bortledning av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättas, enligt förslag ovan.

### **Arbets- och personalutskottet**

Tekniska förvaltningen föredrar ärendet. Detta är en ny taxa.

### **Proposition**

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag under proposition och finner att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

### **Arbets- och personalutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från 2013-01-01

- införa taxa för bortledning av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättas, enligt förslag ovan.

**Kommunfullmäktige****Kommunstyrelsen**

2012-12-03

253

619b

**Arbets- och personalutskottet**

deckf14c

**Kommunstyrelsen**

Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från 2013-01-01

- införa taxa för bortledning av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättas, enligt förslag ovan.